

Ремни для жесткой фиксации

Техническое задание

Медицинское изделие: Фиксатор для ограничения подвижности пациента АльцФикС™ по ТУ 32.50.50-004-17241647-2021. Регистрационное удостоверение от 27.06.2022 № РЗН 2022/16960.

Коды изделия:

ОКПД2	32.50.22.129
ТН ВЭД	9021909009
Вид медицинского изделия (НКМИ)	339190

Предназначены для использования в отделениях психиатрии и наркологии. Простая удобная конструкция, используемые материалы применяются в изготовлении такелажного грузоподъемного снаряжения. Такие ремни-фиксаторы отличаются очень высокой разрывной нагрузкой, многократно превышающей силу человека и исключающей возможность самостоятельного высвобождения.

I. Отдельные предметы:

1. Ремень для жесткой фиксации рук /артикул af093/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для жесткой фиксации рук к функциональной кровати Разрывная нагрузка изделия, кг	соответствие 311 ± 3 кг
1.2.	Включает: манжета лента-основа привязное устройство	2 штуки 1 штука 2 штуки
1.3.	Устройство ремня: Манжета: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер) застежка – пружинные замки сталь ширина застежки «контакт» (липучки) длина застежки «контакт» (липучки) деталь с микрокрючками (жесткая) деталь с микропетлями (мягкая) стропа с пружинными замками сталь по обхвату манжеты расстояние между манжетами диапазон обхвата запястья	 100 мм 350 мм соответствие соответствие 50 мм 70 мм 140 мм 2 штуки 660 мм от 140 до 280 мм
	Лента-основа: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер)	 100 мм 970 мм соответствие
	Привязное устройство ширина длина	 25 мм не менее 750 мм и

	материал – такелажная лента (100% полиэстер) застежка – пружинный замок сталь	не более 850 мм соответствие соответствие
1.4.	Размер застежки: длина ширина толщина	43 мм 29 мм 10 мм

2. Ремень для жесткой фиксации ног /артикул af094/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для жесткой фиксации ног к функциональной кровати Разрывная нагрузка изделия, кг	соответствие 311 ± 3 кг
1.2.	Включает: манжета лента-основа привязное устройство	2 штуки 1 штука 2 штуки
1.3.	Устройство ремня: Манжета: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер) застежка – пружинные замки сталь ширина застежки «контакт» (липучки) длина застежки «контакт» (липучки) деталь с микрокрючками (жесткая) деталь с микропетлями (мягкая) стропа с пружинными замками сталь по обхвату манжеты расстояние между манжетами диапазон обхвата щиколотки	100 мм 400 мм соответствие соответствие 50 мм 70 мм 140 мм 2 штуки 360 мм от 190 до 340 мм
	Лента-основа: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер)	100 мм 970 мм соответствие
	Привязное устройство: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер) застежка – пружинные замки сталь	25 мм не менее 750 мм и не более 850 мм соответствие соответствие
1.4.	Размер застежки: длина ширина толщина	43 мм 29 мм 10 мм

3. Ремень для жесткой фиксации торса /артикул af095/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для жесткой фиксации туловища к функциональной кровати Разрывная нагрузка изделия, кг Общая длина фиксатора не менее	соответствие 311 ± 3 кг 2400 мм
1.2.	Включает: лента-основа привязное устройство	1 штука 2 штуки
1.3.	Устройство ремня: Лента-основа: ширина длина материал - такелажная лента (100% полиэстер)	100 мм 970 мм соответствие
	Привязное устройство: ширина длина материал – такелажная лента (100% полиэстер) застежка – пружинные замки сталь	25 мм не менее 750 мм и не более 850 мм соответствие соответствие
1.4.	Размер застежки: длина ширина толщина	43 мм 29 мм 10 мм

II. Комплекты:

1. Комплект ремней для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги) /артикул af108_1/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для жесткой фиксации к функциональной кровати Разрывная нагрузка изделия, кг	соответствие 311 ± 3 кг
1.2.	Состав комплекта: ремень для жесткой фиксации рук ремень для жесткой фиксации ног	1 штука 1 штука

2. Комплект ремней для жесткой фиксации (2 руки, 2 ноги, торс) /артикул af108_2/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для жесткой фиксации к функциональной кровати Разрывная нагрузка изделия, кг	соответствие 311 ± 3 кг
1.2.	Состав комплекта: ремень для жесткой фиксации рук ремень для жесткой фиксации ног ремень для жесткой фиксации торса	1 штука 1 штука 1 штука

