

Скользящие простыни (нейлон)

Техническое задание

Коды изделия:

ОКПД2	13.92.29.190
ТН ВЭД	6307909800


Значительно облегчает физический труд ухаживающего человека, нивелируя вес больного за счет супер-скользкой ткани. Полотна простыни очень прочные, армированные, это позволяет перемещать даже очень грузных пациентов. Петли по всему периметру полотен скользящей простыни для перемещения больных позволяют сдвигать пациента в любом направлении.

1. Скользящая простыня (труба 140x140) /артикул af003/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие
1.2.	Размеры: ширина трубы длина трубы длина в обхвате	1400 мм 1400 мм 2800 мм
1.3.	Материалы: полотно плетение рип-стоп состав покрытия петли захвата	нейлон 100% соответствие силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель общее количество рядов строп количество петель в каждом ряду	30 мм 200 мм 4 7
1.5.	Изображение: 	соответствие

2. Скользящая простыня 2 полотна L (нейлон) /артикул af003a/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие

1.2.	Размеры: ширина полотна длина полотна количество полотен в комплекте	650 мм 1800 мм 2
1.3.	Материалы: полотно плетение рип-стоп состав покрытия петли захвата	нейлон 100% соответствие силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель ряд петель по всему периметру каждого полотна количество петель по длинной стороне полотна количество петель по короткой стороне полотна количество петель на одном полотне	30 мм 200 мм соответствие 6 2 16
1.5.	Изображение: 	соответствие

3. Скользящая простыня 2 полотна XL (нейлон)/артикул af003c /

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначена для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие
1.2.	Размеры: ширина полотна длина полотна количество полотен в комплекте	950 мм 1900 мм 2
1.3.	Материалы: полотно плетение рип-стоп состав покрытия петли захвата	нейлон 100% соответствие силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель ряд петель по всему периметру каждого полотна количество петель по длинной стороне полотна количество петель по короткой стороне полотна	30 мм 200 мм соответствие 6 3

	количество петель на одном полотне	18
1.5.	Изображение: 	соответствие

4. Скользящий рукав (труба 70x70) /артикул af003b/

№ п/п	Технические характеристики	Величина параметра
1.1.	Предназначен для облегчения перемещения лежачего пациента по горизонтальной поверхности	соответствие
1.2.	Размеры: ширина трубы длина трубы длина в обхвате	700 мм 700 мм 1400 мм
1.3.	Материалы: полотно плетение рип-стоп состав покрытия петли захвата	нейлон 100% соответствие силикон кордокапроновая стропа
1.4.	Общие параметры: ширина стропы длина петель общее количество рядов строп количество петель в каждом ряду	30 мм 200 мм 2 4
1.5.	Изображение:	соответствие

